


























### Цементно-песчаная черепица BRAAS






\*акционная цена действительна при покупке с аксессуарами (доборными элементами) не менее 20% от стоимости черепицы

Наименование	Янтарь		Франкфуртская				Таунус	Адрия
	Вишня	Антик красный *	Серая	Черная/Т.корич	Корич./Красный	Зелёная **/ Синяя **	Красный/ Корич.	Красный/ Коричневый
<b>Черепица</b>								
 Рядовая черепица, 420 x 330 мм *	53,00 <b>39,50</b>	80,00 <b>59,90</b>	47,00 <b>34,50</b>	70,00 <b>52,00</b>	70,00 <b>52,00</b>	80,00 <b>59,50</b>	114,76	182,40 <b>140,60</b>
 Половинчатая черепица, 420 x 180 мм	53,00	70,00	47,00	70,00	70,00	80,00	160,36	253,08
 Коньковая черепица с зажимом конька, 450 x 250 мм	269	475	269	269	269	475	675,64	844,36
 Начальная хребтовая черепица	1 428	2 751	1 428	1 428	1 428	2 751	2 110,52	2110,52
 Вентиляционная черепица, вентиляция 32 см <sup>2</sup> /шт	816	1 034	816	816	816	1 034	1 350,52	1688,72
 Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.) (колоколообразная)	2 938	5 518	2 938	2 938	2 938	5 518	3 969,00	4172
<b>Элементы для обустройства фронтовых свесов</b>								
 Боковая цементно-песчаная черепица правая/левая красный, коричневый, чёрный, вишня	1 075,00	—	—	1 075,00	1 075,00	—	1075,00	1098,00
 Боковая универсальная цементно-песчаная черепица	434,00	—	434	434	434	—	434	—
 Боковая облегченная черепица правая/левая, окрашенный алюминий, все цвета	267,00					320,00	267,00	—
<b>Элементы для вентиляции конька и хребта</b>								
 Аэроэлемент конька-хребта AirFlexTop, кирпичный, темно-коричневый, черный. вентиляция 90 см <sup>2</sup> /м, ПВХ	—			520,46				—
<b>Проходные элементы</b>								
 комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков (в комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр. ПВХ	4 191	—	—	4 191		7 906		
 комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю (в комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125)				2 875				
 комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги (в комплект входят: проходная черепица и антенная насадка). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр. Диаметр	3 040	—	—	3 040		6 090		



	<b>Комплект безопасной подножки 41 x 25 см</b> (в комплект входят: 2 опорные черепицы (алюминиевые или цементно-песчаные), 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.	6 802	-	-	6 491	7 349			
	<b>Комплект колосниковой решетки 88 x 25 см</b> (в комплект входят: 2 опорные черепицы (алюминиевые или цементно-песчаные), 2 бугеля, безопасная подножка 88x25 см). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.	8 958	-	-	7 828	10 243			
<b>Элементы освещения</b>									
	<b>Прозрачная черепица, 420 x 330 мм, акриловое стекло</b>	954							
<b>Элементы снегозадержания</b>									
	<b>Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (D)</b> (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления)	2 600				2 600			
	<b>Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (R)</b> (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления)	2 500				2 500			
	<b>Комплект опоры для крепления кругляка (R)</b> (для бревна диаметром до 130 мм. В комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления кругляка)	2 600	-	-	2 600	-			
	<b>Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб (R)</b> (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающих труб)	2 300				2 300			
<b>Декоративные элементы</b>									
	<b>Кровельный петух</b> (украшение конька), 50 x 34 x 18 см, 7.5 кг, <b>красный, чёрный</b>	20 000							

## Универсальные доборные элементы для черепицы




Наименование	Норма расхода	Янтарь		
		Вишня	Антик красный*	Красный/Корич./Т-корич./чёрный
<b>Элементы для вентиляции конька и хребта</b>				
	<b>Аэроэлемент конька АFE, ПВХ, вентиляция 380 см<sup>2</sup>/м, красный, коричневый, чёрный</b>	1 шт./ 1 п.м.		835
	<b>Вентотек, рулон 310 x 5000 мм, красный, коричневый</b>	1 рулон/ 5 м.п.		1 875
	<b>Топ Ролл, рулон 310 x 5000 мм, красный, коричневый</b>	1 рулон/ 5 м.п.		3 040
	<b>Топ Ролл, рулон 390 x 5000 мм, красный, коричневый</b>	1 рулон/ 5 м.п.		3 040
	<b>Фигароль Плюс, рулон 280+60 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 150 см<sup>2</sup>/м</b>	1 рулон/ 5 м.п.		4 800
	<b>Металлролл, рулон 320+60 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 150 см<sup>2</sup>/м</b>	1 рулон/ 5 м.п.		6 600
<b>Элементы для обустройства карнизного свеса</b>				
	<b>Карнизная планка</b> (капельник), 2000 мм, полиэстер, <b>коричневый</b>	1 шт./ 1,95 п.м.		430

	Аэроэлемент свеса DK, вентиляция 200 см <sup>2</sup> /м, ПВХ, <b>черный</b>	1 шт./1 м.п.				231
	Аэроэлемент свеса LF, вентиляция 200 см <sup>2</sup> /м, ПВХ, <b>черный</b>	1 шт./1 м.п.				320
	Вентиляционная лента DK, 5 м <b>красный, коричневый, чёрный</b> , вентиляция 540 см <sup>2</sup> /м, ПВХ	1 рулон/ 5 м.п.				386
	Вентиляционная лента DK, 60 м <b>красный, коричневый, чёрный</b> , вентиляция 540 см <sup>2</sup> /м, ПВХ	1 рулон/ 60 м.п.				4 560
	Вентиляционная лента, 5 м <b>красный, коричневый, чёрный</b> , вентиляция 540 см <sup>2</sup> /м, ПВХ	1 рулон/ 5 м.п.				1 060



### Элементы для обустройства ендовы

	Ребристый желобок Бигекеле R с крепежными скобками (6шт.), 1500 x 500 мм, окрашенный алюминий, <b>все цвета</b>	1 шт./ 1,4 п.м.				1 350
	Ребристый желобок Бигекеле D с крепежными скобками (6шт.), 1600 x 500 мм, окрашенный алюминий, <b>красный/коричневый</b>	1 шт./ 1,5 п.м.				1 420
	Ребристый желобок DK с крепежными скобками (6шт.), 1600 x 500 мм, окрашенный алюминий, <b>красный, коричневый</b>	1 шт./ 1,5 п.м.				1420
	Поролоновая полоса ендовы, 1000 x 30 x 60 мм, <b>черный</b>	3 шт./ желобок				255
	Герметизирующая лента для стыка ендов KSB, 140 x 5000 мм, <b>красный, коричневый, чёрный</b>	1шт./ 5 стыков				5 700

### Элементы для обустройства фронтовых свесов

	Боковая облегченная черепица правая/левая, окрашенный алюминий, <b>все цвета</b>	1 шт./ ряд				200
	Коньковый торцевой элемент, ПВХ, <b>все цвета</b>					273
	Фирафикс (торцевой элемент), ПВХ, <b>красный, коричневый, чёрный</b>					624




### Элементы для обустройства примыканий

















	Лента для примыканий, окрашенный алюминий, рулон 250 x 5000 мм, <b>красный, коричневый, чёрный, вишня</b>	1 рул./ 4,95п.м	3320	2 800		2800
	Вакафлекс (лента для примыканий), рулон 280 x 5000 мм, <b>красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный</b>	1 рул./ 4,95п.м	8210	7 400		4700
	Планка Вака, 2300 x 80 мм, окрашенный алюминий (прижимает ленту примыкания к дымоходу, стене), <b>все цвета</b>	1 шт./ 2,2 п.м.				853
	Шуруп с дюбелем для планки Вака	12 шт./ планку				45
	Герметик К, 310 мл., бесцветный синтетический каучук	60 мл/ пог.м.				1 430







Наименование	Норма расхода	Янтарь		
		Вишня	Антик красный*	Красный /Корич. , /т.корич./ черный

### Элементы снегозадержания

	Снегозадерживающая решетка R, 200 x 2500 мм, <b>красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный</b>	1шт./ 2,5 м.п.				1 900
	Снегозадерживающая решетка D, 200 x 3000 мм <b>красный, коричневый, чёрный</b>	1 шт./ 3 м.п.				2 850
	Снегозадерживающая решетка DK, 200 x 3000 мм <b>красный, коричневый, чёрный</b>	1 шт./ 3 м.п.				2 850
	Комплект снегозадерживающих труб, 2950 мм (в комплект входят 2 трубы)	1 комп./ 2,95 м				1 370
	Кронштейн универсальный для трубчатого снегозадержания	1.1 шт./ п.м.				855
	Кронштейн универсальный для снегозадерживающей решётки R	1.1 шт./ п.м.				825

	Кронштейн универсальный для снегозадерживающей решётки DK	1.1 шт./ п.м.		910
	Соединительный зажим для снегозадерживающей решетки красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный	2 шт./ стык		75
	Скоба снегозадерживающая плоская вишня, красный, коричневый, чёрный, синий, зелёный	1 шт.		75

Наименование		Норма расхода	Ед.	Цена в руб.
<b>Элементы крепежа</b>				
	Крепление коньковой / хребтовой обрешётки DK	1,7 шт./ п.м.	шт.	80
	Крепление коньковой / хребтовой обрешётки оцинкованная сталь	1,7 шт./ п.м.	шт.	115
	Противоветровой зажим SK оцинкованная сталь	1 шт./ черепицу	шт.	18
	Зажим для крепления подрезанной черепицы	1 шт./ черепицу	шт.	100
	Шурупы 4,5 x 50 мм (для крепления черепицы), упаковка 250 шт.		уп.	920
	Шурупы 5,0 x 70 мм (для крепления черепицы), упаковка 200 шт.		уп.	1910
	Зажим коньковой черепицы, окрашенный алюминий, все цвета		шт.	39
<b>Элементы освещения</b>				
	Проходной люк универсальный 475 x 520 мм, красный, коричневый, чёрный. Используется для освещения, вентиляции чердаков и выхода на крышу. Устанавливается на кровли с углом наклона 16-55 гр.		шт.	9900
<b>Подкровельные плёнки и элементы вентиляции</b>				
	Велтитэк 120 / Veltitech 120, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Для скатных крыш с двухслойной вентиляцией.	1 рулон/ 70 м2	рулон	3544
	Дифорол Про / DIVOROLL PRO, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м <sup>2</sup> / 24 ч.	1 рулон/ 70 м2	рулон	4652
	Дифорол Топ PY / DIVOROLL TOP RU рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция). Диффузионная мембрана с клеящей полосой. Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. А также применяется на кровлях с углом наклона от 10 градусов вместо наплавляемой кровли	1 рулон/ 70 м2	рулон	12915**
	Дифорол Компакт / DIVOROLL КОМПАКТ рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция). Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель или на сплошной настил. Паропроницаемость > 1500 г/м <sup>2</sup> / 24 ч. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов.	1 рулон/ 70 м2	рулон	5733
	Ютавек 115, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м <sup>2</sup> / 24 ч.	1 рулон/ 70 м2	рулон	3400
	Ютавек 135, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м <sup>2</sup> / 24 ч.	1 рулон/ 70 м2	рулон	3600
	Ютафол Д 96 / Jutafol D 96 Россия, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Микроперфорированная пленка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией. Паропроницаемость > 35 г/м <sup>2</sup> / 24 ч.	1 рулон/ 70 м2	рулон	1275
	Ютафол Д 96 / Jutafol D 96 Чехия, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Микроперфорированная пленка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией. Паропроницаемость > 35 г/м <sup>2</sup> / 24 ч.	1 рулон/ 70 м2	рулон	1380
	Ютафол Д 110 / Jutafol D 110 Чехия, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Микроперфорированная пленка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией. Паропроницаемость > 35 г/м <sup>2</sup> / 24 ч.	1 рулон/ 70 м2	рулон	1485
	Вентиляционный элемент нижней защитной пленки, черный, ПВХ. Устанавливается в местах нахлёста микроперфорированной плёнки для усиления вентиляции кровли. Сечение вентиляции 60 см.кв./шт		шт.	120

Наименование	Норма расхода	Ед.	Цена в рублях
<b>Пароизоляция</b>			
 <b>Ютафол Н 96 / Jutafol N 96 Россия</b> рулон 1,5 x 50 м (пароизоляция). Армированная пленка. Паропроницаемость <math><1 \text{ г/м}^2 / 24 \text{ ч.}</math>	1 рулон/ 70 м2	рулон	1275
 <b>Ютафол Н 96 / Jutafol N 96 Чехия</b> рулон 1,5 x 50 м (пароизоляция). Армированная пленка. Паропроницаемость <math><1 \text{ г/м}^2 / 24 \text{ ч.}</math>	1 рулон/ 70 м2	рулон	1380
 <b>Ютафол Н 110 / Jutafol N 110 Чехия</b> рулон 1,5 x 50 м (пароизоляция). Армированная пленка. Паропроницаемость <math><1 \text{ г/м}^2 / 24 \text{ ч.}</math>	1 рулон/ 70 м2	рулон	1485
 <b>Скотч односторонний СПАЛ Juta</b> рулон 50 м (для пароизоляции)	1 рул. / 50 п.м.	рулон	350
 <b>Соединительная лента Ютафол СП1</b> рулон 25 м (для пароизоляции)	1 рул./ 25 п.м.	рулон	310
<b>Декоративные элементы</b>			
 <b>Декоративная плитка со скошенным углом левая/правая</b> размер 200 x 200 мм, <b>красный, коричневый</b>	40 шт./ м2	шт.	115
 <b>Декоративная плитка со скошенным углом универсальная</b> размер 200 x 200 мм, <b>зелёный</b>	40 шт./ м2	шт.	115

\* Черепица "Антик красный" комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета

\*\* Продукция поставляется под заказ. Срок поставки продукции до 5 недель с момента оплаты.

Доборные элементы коричневого цвета имеют только один оттенок, подходящий для коричневого и тёмно-коричневого цветов черепицы.

Отгрузка продукции производится с двух складов

В последний рабочий день каждого месяца продукция не отгружается в связи с проведением инвентаризации на складах

Отгрузка осуществляется по предварительной записи